

Vostro™ notebooks

We believe:
in small business

DELL™

デルがお勧めする
Windows Vista® Business

いかなる時でも信頼に応えたい。
このノートには高性能と一緒に安心も搭載されている。

Vostro™ 1500

Vostro™ 1400

Vostro™ 1000



電話で デルのスタッフがご注文や製品へのご質問などにお答えします。

0120-912-173

営業時間：平日 / 9:00~19:00
土曜 / 10:00~18:00 (日曜・祝日休み)

まずはお電話!

デルのスタッフに
ご相談を

お支払い方法も
選べます

ご注文

ホームページで デルのホームページで注文するとさらにお得。

<http://www.dell.jp/ss/vosnb>

展示スペースで デル製品を見て、触って、
オーダーできる展示スペース。

DELL™ Real Site

お取り扱い店舗、地図など詳細はこちら
<http://www.dell.jp/realsite>

Vostro™ notebooks

小規模でもアクティブにビジネスに挑戦している人のために生まれたVostro™シリーズのノートPC。高性能や高機能はもちろんのこと、いかなる時でも安心してお使いいただくために万全のサービスとサポートのメニューをご用意しました。またフレキシブルなカスタマイズで、あらゆる用途に最適のソリューションをご提供。豊富な経験とノウハウでデルはお客様の成功をお手伝いします。

デルがお勧めする Windows Vista® Business



Vostro™ 1500

デスクトップに匹敵するパフォーマンスとポテンシャル。パワフルに、そしてスマートにオフィスの中核を担う。

さまざまなコンテンツが余裕をもって表示できる15.4インチディスプレイ。高いスペックと機能、さらに拡張性により、デスクトップ並みの能力を発揮。ハイパフォーマンスとノートならではの省スペースがオフィスシーンを快適に変えていきます。



Vostro™ 1400

高性能・高機能と機動性を併せ持ったモバイル。アクティブなビジネススタイルを頼もしく支える。

先進の機能とテクノロジーを集約した14.1インチ、A4モバイルノート。ハイスペックから繰り出される高いパフォーマンスと自由なスタイルで使える機動性がビジネスのチャンスを大きく広がります。



Vostro™ 1000

幅広いニーズに的確なパフォーマンスで応える。ビジネスユースの本質を追求したベーシックノート。

性能、信頼性、そしてコスト。すべてにご満足いただける15.4インチベーシックモデルです。ビジネスユースの本質を見据えた的確な仕様とパフォーマンス。ビジネスの挑戦や成功は、このノートから始まります。

Function & Technology

ビジネスの可能性を広げる機能とテクノロジー

ノートならではのモビリティや求められる高パフォーマンスを存分に発揮するために、Vostro™ノートは先進の機能やテクノロジーを搭載しました。

デル Wi-Fiキャッチャー

PC起動後すぐに無線LANを通信可能な状態にする機能。コミュニケーションにスピードが求められるシーンで力を発揮します。

8-in-1カードリーダー

8種類のメディアに対応したメモリーカードリーダーを装備。情報受け渡しの自由度がさらに広がります。

※Vostro™ 1000は3-in-1カードリーダーが搭載されています。



デュアルコア・プロセッサ

負荷の大きい処理やマルチタスクのレスポンスを大幅に高速化すると同時に、バッテリー持続時間を高めることでモバイル性能を向上させます。

メディアダイレクトボタン

OSを起動せずにボタン一つでマルチメディアの視聴が可能。ダイレクトに再生・停止・早送り・巻き戻しなどの操作を行うボタンも装備されています。

※Vostro™ 1000には搭載されていません。



ワイド画面

ワイドアスペクトのディスプレイを採用。Excelなどの横長のドキュメントも適正に表示されます。ワイド比のビジュアルコンテンツの視聴も快適です。



Service & Support

信頼に応える充実のサービスとサポート

お客様に安心して使っていただくための体制をさらに強化しました。万一の問題を迅速に解決するためのサポートや最適な仕様をカスタマイズできるサービスなど、充実のメニューで信頼にお応えします。

安心の「24時間サポート」

デルは24時間365日体制でお客様のPCをサポートします。製品に問題が起きたらいつでもご連絡ください。また、E-メールによるお問い合わせや、日中のご都合のよい時間帯にご連絡させていただく電話予約サービスなど、お客様の環境に合った柔軟なサポートをご提供します。

リモート操作でトラブルシューティングを行う「DellConnect™」

DellConnect™を使って、オペレーターがオンライン経由でお客様のPCへアクセスし、直接操作しながらトラブルシューティングを行うことができます。まさにお客様の横にオペレーターがいるかのような高度なサポートをご提供します。

ハイレベルなビジネス向け電話サポート「ゴールド・テクニカル・サポート」

ゴールド専用ダイヤルによるスムーズなアクセス、経験豊富な専任オペレーターによる対応、障害に応じてテクニカルアカウントマネージャ(TAM)による特別サポートなど、ビジネスユーザーのためのハイレベルなサポートをご提供します。(有償)



—DellConnect™—

Vostro™ 1500/1400/1000 Specifications

BTO = Build To Order

デルはおお客様のニーズに合わせてカスタマイズできる注文生産システム (BTO) で製品をお届けします。チェックボックス のある項目が、お客様のご要望により選択もしくは追加できるスペックです。目的やご予算に合わせて最適にカスタマイズしてください。 のない項目は標準装備されています。

| | Vostro™ 1500 | Vostro™ 1400 | Vostro™ 1000 |
|-------------------|--|---|--|
| オペレーティングシステム *1 | <input type="checkbox"/> Windows Vista® Home Basic 32ビット正規版 (日本語版) <input type="checkbox"/> Windows Vista® Business 32ビット正規版 (日本語版) <input type="checkbox"/> Windows® XP Professional Service Pack 2 正規版 (日本語版) <input type="checkbox"/> Windows® XP Home Edition Service Pack 2 正規版 (日本語版) | <input type="checkbox"/> Windows Vista® Home Basic 32ビット正規版 (日本語版) <input type="checkbox"/> Windows Vista® Business 32ビット正規版 (日本語版) | <input type="checkbox"/> Windows Vista® Home Basic 32ビット正規版 (日本語版) <input type="checkbox"/> Windows Vista® Business 32ビット正規版 (日本語版) <input type="checkbox"/> Windows® XP Professional Service Pack 2 正規版 (日本語版) <input type="checkbox"/> Windows® XP Home Edition Service Pack 2 正規版 (日本語版) |
| プロセッサ | <input type="checkbox"/> インテル® Core™ 2 Duo プロセッサ T7500 <input type="checkbox"/> インテル® Core™ 2 Duo プロセッサ T7300 <input type="checkbox"/> インテル® Core™ 2 Duo プロセッサ T7100 <input type="checkbox"/> インテル® Celeron® プロセッサ 540 | | <input type="checkbox"/> AMD Turion™ 64 x2 デュアルコア モバイルテクノロジー TL-56 <input type="checkbox"/> AMD Athlon™ 64x2 デュアルコア プロセッサ TK-55 <input type="checkbox"/> AMD Sempron™ プロセッサ 3600+ |
| メモリ | <input type="checkbox"/> 1GB <input type="checkbox"/> 2GB <input type="checkbox"/> 4GB | <input type="checkbox"/> 512MB <input type="checkbox"/> 1GB <input type="checkbox"/> 2GB <input type="checkbox"/> 4GB | <input type="checkbox"/> 512MB <input type="checkbox"/> 1GB <input type="checkbox"/> 2GB |
| ハードディスクドライブ *2 *3 | <input type="checkbox"/> 80GB <input type="checkbox"/> 120GB <input type="checkbox"/> 160GB <input type="checkbox"/> 250GB SATA HDD (5400回転) | | <input type="checkbox"/> 60GB <input type="checkbox"/> 80GB <input type="checkbox"/> 120GB SATA HDD (5400回転) |
| 光学ドライブ *4 | <input type="checkbox"/> DVD/CD-R コンボドライブ (CD読み込み:24倍速、CD-R書き込み:24倍速、DVD-ROM読み込み:8倍速)、Roxio® Creator Dell Edition付属 <input type="checkbox"/> DVD±RWドライブ (CD読み込み:24倍速、CD-R書き込み:24倍速、CD-R書き換え:16倍速、DVD読み込み:8倍速、DVD-R書き込み:8倍速 (2層:24倍速)、DVD+RW書き換え:4倍速、DVD-R書き込み:8倍速、DVD-RW書き換え:2倍速)、Roxio® Creator Dell Edition付属 | | <input type="checkbox"/> DVD-ROMドライブ <input type="checkbox"/> DVD/CD-R コンボドライブ (CD読み込み:24倍速、CD-R書き込み:24倍速、DVD-ROM読み込み:8倍速)、Roxio® Creator Dell Edition付属 <input type="checkbox"/> DVD±RWドライブ (CD読み込み:24倍速、CD-R書き込み:24倍速、CD-R書き換え:16倍速、DVD読み込み:8倍速、DVD+RW書き換え:4倍速、DVD-R書き込み:8倍速 (2層:24倍速)、DVD+RW書き換え:2倍速)、Roxio® Creator Dell Edition付属 |
| グラフィックコントローラ | <input type="checkbox"/> NVIDIA® GeForce® 8400M GS 128MB DDR2 <input type="checkbox"/> NVIDIA® GeForce® 8600M GT 256MB DDR2 | インテル® IGMA X3100 | ATI® RADEON™ Xpress 1150 |
| ディスプレイ *5 | <input type="checkbox"/> 15.4インチ TFT WXGA 液晶ディスプレイ <input type="checkbox"/> 15.4インチ TFT TrueLife™ WXGA+ 光沢液晶ディスプレイ | <input type="checkbox"/> 14.1インチ TFT WXGA 液晶ディスプレイ <input type="checkbox"/> 14.1インチ TFT TrueLife™ WXGA+ 光沢液晶ディスプレイ | <input type="checkbox"/> 15.4インチ TFT WXGA 液晶ディスプレイ <input type="checkbox"/> 15.4インチ TFT TrueLife™ WXGA 光沢液晶ディスプレイ |
| ポインティングデバイス | ワイドタッチパッド | | |
| マウス | <input type="checkbox"/> Dell マウス (USB、オプティカル、2ボタン、ホイール付) <input type="checkbox"/> Dell プレミアムマウス (USB、オプティカル、4ボタン、ホイール付) | | |
| ワイヤレス | <input type="checkbox"/> Dell Wireless™ 1490内蔵ワイヤレスLAN Miniカード (802.11b/g対応) <input type="checkbox"/> Dell Wireless™ 1505内蔵ワイヤレスLAN Miniカード (802.11a/b/g/n対応) | | |
| 通信機能 | Broadcom 10/100 Ethernet ネットワークコントローラ、56kbpsモデム | | |
| サウンド | インテル® ハイ・オーディション・オーディオ | | |
| スピーカ | 内蔵デュアルステレオスピーカ | | |
| 拡張スロット | ExpressCardスロット、8-in-1カードスロット×1 | | ExpressCardスロット、3-in-1カードスロット×1 |
| 端子/ポート | 内蔵モデムモジュラージャック×1、内蔵ネットワークコネクタ×1、ヘッドフォンスピーカ出力×1、マイク入力×1、VGAポート×1、USB 2.0 High Speed (480Mbps)×5、IEEE1394ポート (4-pin)×1、S-Video 出力端子×1、8-in-1カードスロット×1 | 内蔵モデムモジュラージャック×1、内蔵ネットワークコネクタ×1、ヘッドフォンスピーカ出力×1、マイク入力×1、VGAポート×1、USB 2.0 High Speed (480Mbps)×4、IEEE1394ポート (4-pin)×1、S-Video 出力端子×1、8-in-1カードスロット×1 | 内蔵モデムモジュラージャック×1、内蔵ネットワークコネクタ×1、ヘッドフォンスピーカ出力×1、マイク入力×1、VGAポート×1、USB 2.0 High Speed (480Mbps)×4、3-in-1カードスロット×1 |
| バッテリー *6 | <input type="checkbox"/> リチウムイオンバッテリー6セル (56Whr) | <input type="checkbox"/> リチウムイオンバッテリー9セル (85Whr) | <input type="checkbox"/> リチウムイオンバッテリー4セル (29Whr) <input type="checkbox"/> リチウムイオンバッテリー6セル (53Whr) |
| ACアダプタ | 90W ACアダプタ | <input type="checkbox"/> 65W ACアダプタ <input type="checkbox"/> 90W ACアダプタ | 65W ACアダプタ |
| 対応動作モード | スタンバイモード、休止 (ハイバネーション) モード | | |
| 外形寸法 *7 | 358.7 (W) × 269 (D) × 37.3-45 (H) mm | 335.5 (W) × 244 (D) × 32.1-38.9 (H) mm | 356 (W) × 265.5 (D) × 32-39.9 (H) mm |
| 重量 | 約2.9kg (6セルバッテリー搭載時) | 約2.45kg (6セルバッテリー搭載時) | 約2.88kg (4セルバッテリー搭載時) |
| エネルギー消費効率 *8 | インテル® Core™ 2 Duo プロセッサ T7500 : 0.0003 区分 インテル® Core™ 2 Duo プロセッサ T7300 : 0.0003 区分 インテル® Core™ 2 Duo プロセッサ T7100 : 0.0003 区分 インテル® Celeron® プロセッサ 540 : 0.0003 区分 | | AMD Turion™ 64 x2 デュアルコア モバイルテクノロジー TL-56 : 0.0017 区分 AMD Athlon™ 64x2 デュアルコア プロセッサ TK-55 : 0.0018 区分 AMD Sempron™ プロセッサ 3600+ : 0.0026 区分 |
| セキュリティソフトウェア | <input type="checkbox"/> マカフィー® セキュリティセンター 8.0 (15ヶ月間更新サービス) *9 <input type="checkbox"/> マカフィー® セキュリティセンター 8.0 (24ヶ月間更新サービス) *9 <input type="checkbox"/> マカフィー® セキュリティセンター 8.0 (36ヶ月間更新サービス) *9 | <input type="checkbox"/> ウィルスバスター-14 インターネットセキュリティ 15ヶ月版 *9 <input type="checkbox"/> ウィルスバスター-14 インターネットセキュリティ 24ヶ月版 *9 <input type="checkbox"/> ウィルスバスター-14 インターネットセキュリティ 36ヶ月版 *9 | <input type="checkbox"/> ノートン・インターネットセキュリティ2007 (15ヶ月間更新サービス/Vista用) *9 <input type="checkbox"/> ノートン・インターネットセキュリティ2007 試用版 (30日間/Vista用) *9 *10 <input type="checkbox"/> ノートン・インターネットセキュリティ2006 (15ヶ月間更新サービス/XP用) *9 <input type="checkbox"/> ノートン・インターネットセキュリティ2006 試用版 (90日間/XP用) *9 *10 |
| オプションソフトウェア | <input type="checkbox"/> Microsoft® Office Personal 2007 日本語版 (プリインストール版) <input type="checkbox"/> Microsoft® Office Professional with PowerPoint 2007 日本語版 (プリインストール版) <input type="checkbox"/> Microsoft® Office Professional Plus 2007 日本語版 (プリインストール版) Dell Media Direct 3.0 | | |
| 安全および各種規格 | VCCI Notice (Japan only) Class B | | |

*1:NTFSファイルシステムのみとなります。*2:HDD (ハードディスクドライブ) の容量は実際に使用する場合、使用環境により表記容量と異なります。*3:HDDの容量の表記は1GB=10億バイトを使用しています。*4:倍速は最大値となります。*5:約1677万色はディスプレイ表示です。*6:バッテリー駆動時間は使用環境及び構成により異なります。*7:高さは「前部(後部)」の寸法を記載しています。*8:エネルギー消費効率とは、エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネルギー法)で定める測定方法により測定された消費電力を省エネルギー法で定める複合理論性能で除したものです。*9:完全なセキュリティ機能を保証するものではありません。*10:再インストール用CDは添付されません。

●製品の購入には当社の販売条件が適用されます。●表示価格は配送料は含まれておりません。配送料は別途申し受けます。●法人リース料の金額には配送料が含まれております。●製品は、正式受注後、通常約10日~2週間ほどでお届けしております。(お選びになった製品、構成内容、正式受注手続きの時期により納期が前後することがあります。予めご了承ください。) ●返品・交換は、納品日より10日以内にご連絡いただいた場合に限り受け付けます。但し、他社製ソフトウェアおよび周辺機器、Dell / EMCブランド製品および消耗品の返品は受け付けません。●お客様のご都合による返品の場合、返品時の配送料および入金時のお振込手数料はお客様のご負担とさせていただきます。●当社物流センター 出荷後、お客様の都合により配送先を変更する場合は、別途同額の送料を申し受けます。●ご注文の品については、現金振込クレジットカードから選択いただけます。●リースのご利用は法人および個人事業主に限らせていただきます。また、リースは途中解約できません。●法人リース料の金額は事前の予告なく変更される場合があります。●上記仕様は2007年10月12日現在のものであり、記載されていない内容、外観 (モニタ含む) および仕様は予告なく変更される場合があります。オンラインストアに記載がなく、お電話だけでご注文を承る仕様も記載しています。●他社製ソフトウェアおよび周辺機器の中には当社システムで使用できないものがあります。ご購入に際しては、各ソフトウェアおよび周辺機器の販売先に確認ください。●システムメモリは機種・構成により、その容量の一部はビデオメモリに使用される場合があります。●VostroデスクトップシリーズのOCC本体には、スピーカは内蔵されておりません。●他社製機器およびソフトウェアはデル標準保守サービスの対象外です。●ノートブック製品のバッテリーは、製品購入後1年間の保証となります。但し、90日間引き取り修理サービスの場合は、製品購入後90日間の保証になります。●モニタ保証については、お問い合わせください。●Vostro、DELLロゴは、米国Dell Inc.の商標または登録商標です。●Intel、インテル、Intel logo、Intel Inside、Intel Inside Core、Centrino、Centrino logo、Intel vPro、Intel vPro logo、Celeron、Celeron Inside、Intel Core、Core Inside、Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、Xeon、Xeon Inside は、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationの商標です。●AMD、AMD arrowロゴ、AMD Athlon、AMD Sempron、AMD Turion、AMD Opteron、ならびにその組み合わせは、Advanced Micro Devices, inc.の商標です。●Microsoft、Windows、Windows Vista、Office logo、Outlook、Excel、PowerPointは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。●その他の社名および製品名は各社の商標または登録商標です。

Service & Support

安定したマシン使用環境を約束する 万全のサービス&サポート体制。

デルは製品の操作にお困りの場合や万が一の故障、不意のトラブルについて、お客様の問題を迅速に解決します。標準サポート以外に、お客様のニーズに適した有償のサービスも提供します。

*各サービス&サポートの詳細は、弊社営業またはホームページにてご確認ください。

Vostro™ 1500/1400/1000 標準保守サービス (無償)

- 24時間365日テクニカル電話サポート
ご購入後のハードウェア障害、技術的な質問や故障時の修理受付は、24時間365日年中無休でデルテクニカルサポートが承ります。
- Eメールサポート
ご購入後のハードウェア障害、技術的な質問はEメールでも承ります。テクニカル電話サポートに連絡する時間がない場合におすすみます。
- サポートサイト
本体に張られているサービスタグナンバーをご入力いただく、保証情報の確認、技術情報の入手ソフトウェアのダウンロード、Eメールサポート、テクニカル電話サポートのコールバック予約などがご利用いただけます。
- 1年間引き取り修理サービス
デルテクニカルサポートで修理が必要と診断された場合、ご指定もとまで宅配業者が引き取りに伺い、弊社指定のリペアセンターで修理完了後にご返却するサービスを、ご購入から1年間無償で提供します。
- 1年間パーツ保証
デルテクニカルサポートの診断で特定された製品製の復旧に必要な補修部品を、ご購入から1年間無償で提供します。

オプションサービス (有償)

- ゴールド・テクニカルサポート
ビジネスユーザーのための電話サポートです。24時間対応はもちろんのこと、ゴールド専用ダイヤルによるスムーズなアクセス、経験豊富な専任オペレーターによる対応、障害レベルに応じてテクニカルアカウントマネージャによる特別サポートなど、さらに充実したハイレベルな内容でお客様をサポートします。
- 翌営業日出張修理サービス
デルテクニカルサポートで修理が必要と診断された場合、原則として翌営業日にお客様のもとへ訪問し修理を行うサービスです。スピーディーな修理対応をご希望のビジネスユーザーに最適なサービスです。
- 延長保守サービス契約
安心して長期に渡ってご使用するために、保守サービスの期間を延長することができます。
- コンプライアンスケア
落下や衝突による破損、液体こぼしや落着による故障など、不測の事故による損害をカバーすることができるサービスです。盗難による損害に対応する盗難付きオプションもご用意しております。
- デルテレフォンアドバイザー
Microsoft® Office製品を始めとするソフトウェアの使い方、他社製周辺機器の設定、インターネット環境の設定やウイルストラブルなど、お客様の疑問、質問、相談にお答えするヘルプデスクサービスです。
- コーポレート設置サービス
ご購入いただいたデル製品のご使用場所への設置、既存ネットワーク環境への接続など、面倒な作業をお客様に代わって弊社指定のサービスエンジニアが行うサービスです。

http://www.dell.jp/ss/vosnb

最新価格のチェックから、見積もり・ご注文まで簡単にできます。



デル株式会社
〒212-8589 川崎市幸区堀川町580番地ソリッドスクエア東館20F Tel. 0120-912-173



1BA1500/1400/100001 01 3.0 2007.10 LH